

รายละเอียดคุณลักษณะยานพาหนะ

๑. รถยนต์ตู้โดยสาร

จำนวน ๑ คัน

มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์ตู้โดยสาร สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง และไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง

๑.๒ เบาะเป็นหนังหรือหนังสังเคราะห์สีดำ

- เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหน้าคนขับ ปรับไฟฟ้า

- เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหน้า ผู้โดยสาร ปรับได้ ๔ ทิศทาง

- เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ ๑,๒ ที่นั่ง ปรับได้ ๔ ทิศทาง (ปรับเอนไฟฟ้า) พร้อมทั้งรองขาและระบบบริหารหลังไฟฟ้า

- เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ ๒ มี ๒ ที่นั่ง ปรับได้ ๔ ทิศทาง พร้อมทั้งวางแขนแบบพับได้

- เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ ๓ มี ๔ ที่นั่ง พับแยก ๕๐:๕๐ ได้

๑.๓ มีประตูหน้าด้านซ้ายและขวา ตอนบนประตูเป็นกระจกปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า ประตูด้านข้างอยู่กลางตัวรถ ประตูสไลด์สองบาน (ซ้าย/ขวา) ควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติทั้ง ๒ ด้าน ประตูด้านหลังแบบยกตอนบนเป็นกระจกปิดตาย

๑.๔ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ สภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีจอแสดงข้อมูลการขับขี่

๑.๕ ขนาดรถโดยประมาณ ยาว/กว้าง/สูง (มม.) ไม่น้อยกว่า ๕,๑๖๐/๑,๙๒๐/๑,๙๒๕ มม.

๑.๖ มีไฟตัดหมอกด้านหน้าและมีไฟเบรกไม่น้อยกว่า ๓ ดวง

๑.๗ มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๑.๘ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๑.๙ โครงสร้างตัวถังนิรภัย โดยมีความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ มม.

๑.๑๐ สีรถยนต์สีขาว

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว มีเทอร์โบและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ ปริมาตรความจุกระบอกไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๘ ซีซี

๒.๓ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๒.๕ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๒.๖ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๒๐ นิวตันเมตร

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่ต่ำกว่า ๕ สปีด

๓.๒ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์

๓.๓ ระบบกันสะเทือนล้อหน้าอิสระ

๓.๔ ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าและหลังแบบดิสก์เบรกพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกและระบบป้องกันล้อล็อก

๓.๕ ล้อกระทะชนิดอัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว และยางเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๑๕/๗๐ R๑๐ พร้อมยางอะไหล่และที่ล้อคยางอะไหล่

๔. ระบบปรับอากาศ

๔.๑ ระบบเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมสวิทช์เปิด-ปิด ระบบปรับอากาศส่งตรงยังห้องผู้โดยสาร

๔.๒ ด้านหน้า ห้องคนขับมีคอยล์เย็นฝังในคอนโซล มีช่องลมเย็นไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

๔.๓ ด้านหลัง ห้องผู้โดยสารมีคอยล์เย็นติดตั้งมีช่องอากาศไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

๕. ระบบไฟฟ้า

๕.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ A.

๕.๒ กระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลง อัตโนมัติประตูด้านข้าง พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ

๕.๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท

๕.๔ ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลต์อย่างน้อย ๒ ตำแหน่ง

๕.๕ ช่องต่ออุปกรณ์เสริม USB อย่างน้อย ๒ ตำแหน่ง

๖. ระบบความปลอดภัย

๖.๑ ถุงลมเสริมความปลอดภัย (Airbags) (คู่หน้าคนขับ, ด้านข้างในท้องผู้โดยสารด้านหน้า)

๖.๒ ระบบเบรก ABS

๖.๓ ระบบควบคุมการทรงตัว

๖.๔ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)

๖.๕ กล้องมองภาพขณะถอยหลัง (Back Camera)

๗. ระบบเสียง

๗.๑ ระบบเสียงต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน เครื่องรับวิทยุ ภายใต้อาณัติการผลิต

๗.๒ สามารถเล่น DVD/CD รองรับไฟล์ MP3 พร้อมจอขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ นิ้ว พร้อมจอสัมผัส

๗.๓ ลำโพงแบบ ๒ ทาง อย่างน้อย ๔ ตัว

๗.๔ จอ LED เพดานด้านหลังไม่ต่ำกว่า ๑๐ นิ้ว

๘. ระบบตกแต่ง

๘.๑ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๘.๒ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมรับประกันการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๘.๓ พ่นสารเคลือบกันสนิมจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๘.๔ มีที่สำหรับแขวนเสื้อ จำนวน ๒ ชุด

๘.๕ มีชุดพรมกระดุมปูพื้นรอบคัน

๙. อุปกรณ์ประจำรถ

๙.๑ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๙.๒ ประแจถอดล้อจำนวน ๑ ชุด

๙.๓ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ประจำรถ ฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๙.๔ บัตรเข้าบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนกำหนด จำนวน ๑ ชุด

๙.๕ อุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด

๑๐. การรับประกัน

๑๐.๑ ดำเนินการจดทะเบียน พร้อมแผ่นป้ายและมีประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ คั้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๒ รับประกันคุณภาพใช้งานตามระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

๑๐.๓ กรณีใช้งานตามปกติ หากมีการชำรุดเสียหาย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๑๐.๔ มีศูนย์บริการในจังหวัด และสามารถนำรถเข้ารับบริการบำรุงรักษา ที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทุกแห่งในประเทศไทย ตามระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด โดยไม่มีค่าบริการใช้จ่ายแต่อย่างใด

หมายเหตุ

ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย บริเวณประตูทั้ง ๒ ด้าน ชื่อมหาวิทยาลัยทั้งด้านหน้าและด้านหลัง